
OPTION

ナイソー SMK型

オプション品記号説明	記号	タイプ	壁パネル高さ寸法
	S	スタンダード	1800㎜
	H	ハイルーフ	2100㎜

オプション品の取付けの注意点（扉・ドア・ガラス窓・掃き出し窓）



ガラス窓とガラス窓は並べて取付けできません。



扉・掃き出し窓とガラス窓は並べて取付けできません。


扉・掃き出し窓の隣にドアの取付けはできません。


ドア本体の隣にガラス窓の取付けはできません。


扉・掃き出し窓と掃き出し窓は並べて取付けできません。


ドア入口枠と掃き出し入口枠が当ります。


掃き出し入口枠左右が当ります。

㊟雨戸、テラスについても取付け位置の制限が一部あります。詳しくは販売店にご相談ください。

オプション取付けは別途組立工事費が必要となります。掃き出し窓・ガラス窓等のオプション部品は、なるべく本体購入時にご検討ください。
（本体設置後の追加注文の場合は別途工事が必要となり割高になります。）

1 ガラス窓・アミ戸・面格子



丈夫で狂いの少ないアルミサッシガラス窓。内部に自然光を採り入れ、通風効果も高めます。また、盗難防止用として面格子もご利用ください。



㊟ガラスなしセットの付属グレチャンは板厚3㎜用です。
3㎜以上のガラスを使う場合は現地で手配してください。

●ガラス窓　（有効ガラス板厚3～6.8㎜）（組立工事費別）

ガラス窓の種類		障子数	本体同時注文	ガラスなしセット価格	ガラス寸法　板厚×幅×高さ(㎜)
GSK-2S GSK-2H	壁2枚分	2枚	¥27,700	¥20,800	t3×521×748 透明ガラス
GSK-3S GSK-3H	壁3枚分	2枚	¥27,700	¥22,400	t3×811×748 透明ガラス
GSK-4S GSK-4H	壁4枚分	4枚	¥41,400	¥31,900	t3×534×748 透明ガラス

●アミ戸（スタンダード・ハイルーフ共通）

アミ戸の種類		価格	梱包番号
AGS-2P	ガラス窓GSK-2用	¥4,300	B-9064
AGS-3P	〃 GSK-3用	¥4,800	B-9065
AGS-4P	〃 GSK-4用	¥8,000	B-9066

●面格子（スタンダード・ハイルーフ共通）　（組立工事費別）

面格子の種類		価格	梱包番号
MS-2P	ガラス窓GSK-2用	¥18,100	B-9051
MS-3P	〃 GSK-3用	¥22,300	B-9052

㊟ガラス窓 GSK-4 用はありません。

2 ガラス窓用雨戸



盗難防止や風雨の対策用として効果があります。

㊟戸袋側には壁パネルが必要となり、戸袋の位置によっては、たてといが当たる場合があります。

（組立工事費別）

ガラス窓用雨戸の種類		価格
RAS-2P	ガラス窓GSK-2用	¥40,400
RAS-3P	〃 GSK-3用	¥55,200

㊟1 ガラス窓 GSK-4 用はありません。
㊟2 ガラス窓の価格は、含まれておりません。

3 GM用ガラス窓・アミ戸



ガラス窓サイズが大きいタイプで、ミニショップや守衛所などの接客に向いています。

㊟面格子、雨戸、ブラインド、カーテンは用意しておりません。

●GM用ガラス窓　（有効ガラス板厚3～6.8㎜）（組立工事費別）

ガラス窓の種類		障子数	本体同時注文	ガラスなしセット価格	ガラス寸法　板厚×幅×高さ(㎜)
GM-2S GM-2H	壁2枚分	2枚	¥28,500	¥21,100	t3×521×918 透明ガラス
GM-3S GM-3H	壁3枚分	2枚	¥29,500	¥23,200	t3×811×918 透明ガラス
GM-4S GM-4H	壁4枚分	4枚	¥44,500	¥34,600	t3×534×918 透明ガラス

●GM用アミ戸（スタンダード・ハイルーフ共通）

GM用アミ戸の種類		価格	梱包番号
AGM-2P	ガラス窓GM-2用	¥4,800	B-9164
AGM-3P	〃 GM-3用	¥5,300	B-9165
AGM-4P	〃 GM-4用	¥9,100	B-9166

4 雨戸シャッター付ガラス窓（ハイルーフタイプ専用）



ミニショップなどの盗難防止用としてご利用ください。
（内ロック式）
アミ戸の取付けも可能です。

●雨戸シャッター付ガラス窓（アミ戸は 1 参照）　（組立工事費別）

雨戸シャッター付ガラス窓の種類		本体同時注文
RSK-2H	ガラス窓 GSK-2H 用	￥53,100
RSK-3H	〃 GSK-3H 用	￥67,900
RSK-4H	〃 GSK-4H 用	￥87,100

㊟ガラス窓は価格に含まれております。

●GM用雨戸シャッター付ガラス窓（アミ戸は 3 参照）　（組立工事費別）

GM用雨戸シャッター付ガラス窓の種類		本体同時注文
RGM-2H	GM用ガラス窓 GM-2H 用	￥57,400
RGM-3H	〃 GM-3H 用	￥73,100
RGM-4H	〃 GM-4H 用	￥93,400

㊟ガラス窓は価格に含まれております。

※ 価格は全て税抜価格です。

オプション品取付けの注意事項

❶壁パネル1枚分の幅は580㎜です。
❷オプション品取付けには、別途組立工事費が必要となります。
❸本体設置後のオプション品の追加注文は、別途工事が必要となり割高になりますので本体購入時にご検討ください。

5 掃き出し窓・アミ戸



㊟1　外錠付と外錠なしがあります。
㊟2　出入口としてご使用される場合は必ず外錠付にしてください。
㊟3　雨戸、ブラインド、カーテンは用意しておりません。

開口寸法：W759×H1779

(有効ガラス板厚3～6.8㎜)(組立工事費別)

掃き出し窓の種類			扉との差し替え価格		壁との差し替え価格	
			ガラス付	ガラスなし	ガラス付	ガラスなし
外錠付	GKK-3S	壁3枚分	¥16,300	¥2,300	¥55,400	¥41,400
	GKK-3H		¥18,300	¥4,300		
外錠なし	GGK-3S		¥ 9,900	−¥4,100	¥49,000	¥35,000
	GGK-3H		¥11,900	−¥2,100		
掃き出し窓用アミ戸			AGG-3P¥7,500			

㊟4　−(マイナス)は部材の差し替えにより安くなります。
㊟5　ガラスなしセットの付属グレチャンは板厚 3㎜用です。
　　3㎜以上のガラスを使う場合は現地で手配してください。
ガラス寸法〈上部〈透明〉t3 × 794 × 843、下部〈型板〉t4 × 794 × 810〉

6 框(かまち)ドア(ドアクローザー付)



アルミ製高級框ドアです。
上部：型板ガラス　t4×620×729
下部：アルポリック t3×620×800



開口寸法：W677×H1760

(有効ガラス板厚3～6.8㎜)(組立工事費別)

種類		標準扉差し替え価格	壁との差し替え価格	ドアとの差し替え価格
DBK-S	壁2枚分	¥46,900	¥86,000	¥6,400
DBK-H		¥50,900	¥88,000	


●扉吊り元の逆仕様（左吊り元）
スタンダードタイプ：DBK-SL
ハイルーフタイプ：DBK-HL
㊟現場で吊り元の仕様変更はできません。本体発注時に「左吊り元」とご指定ください。

7 ひさし（ハイルーフタイプ専用）

小型ひさし：ドア用のひさしです。



大型ひさし：親子ドア用のひさしです。




(組立工事費別)

種類		価格	幅×奥行(㎜)	梱包番号
小型ひさし	HI-S	¥13,000	883×500	B1-9511
大型ひさし	HI-W	¥14,000	1253×500	B1-9512

㊟1 多雪地での設置はさけてください。
㊟2 大型ひさしはドアには使用できません。
㊟3 扉（TOK）用はありません。

材　質：ポリカーボネート
カラー：グレースモーク

8 入口ステップ




ドアや扉などからの出入りが便利になります。

材質：スチール製

梱包番号	価格	幅×奥行×高さ(㎜)
BB-9532	¥12,400	840×500×100

9 扉・扉用土間マット





㊟内部から施錠はできません。

ひと味違った感覚で物置をご使用できます。
材質：塩化ビニール　厚さ：2.5㎜

●扉

(組立工事費別)

種類	壁との差し替え価格	開口寸法　間口×高さ(㎜)
TOK-S	¥39,100	1090×1798
TOK-H	¥37,100	

●扉用土間マット（仕切枠付）

(組立工事費別)

種類	価格	幅×奥行(㎜)
MD-T	¥11,000	1213×610

10 ドア・ドア用土間マット



アルミ製高級フラッシュドアです。
(ドア取付けには壁パネル2枚分のスペースが必要です。)





土間としてご使用ください。
材質：塩化ビニール厚さ 2.5㎜

●ドア（ドアクローザー付）

(組立工事費別)

種類	標準扉差し替え価格	壁との差し替え価格	開口寸法 間口×高さ(㎜)
DAK-S	¥40,500	¥79,600	677×1760
DAK-H	¥44,500	¥81,600	

●扉吊り元の逆仕様（左吊り元）
スタンダードタイプ：DAK-SL
ハイルーフタイプ：DAK-HL
㊟現場で吊り元の仕様変更はできません。本体発注時に「左吊り元」とご指定ください。

●ドア用土間マット（仕切枠付）

(組立工事費別)

種類	価格	幅×奥行(㎜)
MD-S	¥11,000	825×855

11 親子ドア・親子ドア用土間マット（ハイルーフタイプ専用）





大小2枚のドアにより、有効開口部間口を幅広く取ることができます。

土間としてご使用ください。
材質：塩化ビニール厚さ 2.5㎜

㊟写真の右親、左子ドア仕様のみです。(逆仕様の場合はご相談ください。)

●親子ドア（ドアクローザー付）

(組立工事費別)

種類	標準扉差し替え価格	壁との差し替え価格	開口寸法 間口×高さ(㎜)
DWK-H	¥79,900	¥117,000	1006×1760

●親子ドア用土間マット（仕切枠付）

(組立工事費別)

種類	価格	幅×奥行(㎜)
MD-W	¥13,000	1195×855

OPTION

ナイソー SMK型

オプション品記号説明	記号	タイプ	壁パネル高さ寸法
	S	スタンダード	1800㎜
	H	ハイルーフ	2100㎜

12 テラスBK型（ハイルーフタイプ専用）



丈夫な柱付きテラス。
出入口や掃き出し窓上に取付けて、雨や強い日ざしから守ります。
本体：アルミニウム製、雨とい付
板部：塩化ビニール波板

㊟1 多雪地での設置は避けてください。
㊟2 雨戸シャッター部分には取付けできません。
㊟3 基礎高520㎜まで取付け可能です。

（組立工事費別）

テラスBK型の種類		価格	屋根寸法間口×奥行(㎜)
TBK-3P	壁3枚分	￥ 81,800	1840×1220
TBK-4P	壁4枚分	￥ 88,200	2420×1220
TBK-5P	壁5枚分	￥ 95,500	3000×1220
TBK-6P	壁6枚分	¥109,300	3580×1220

13 テラスCK型



ミニショップや守衛室、料金所用のテラスとしてご利用ください。
本体：アルミニウム製、雨とい付
板部：ポリカーボネート
カラー：グレースモーク

㊟1 多雪地域や母屋などから雪が落下する場所への設置は避けてください。
㊟2 強風地域やテラスの周囲が囲まれた場所への設置は避けてください。
㊟3 ドア上には取付けできません。
㊟4 たてといはコーナーカウンター側には落とすことはできません。
㊟5 柱と柱の間に取付けます。

A寸法		
	スタンダードタイプ	1650㎜
	ハイルーフタイプ	1820㎜

（組立工事費別）

テラスCK型の種類		価格	屋根寸法間口×奥行(㎜)
TCK-2P	壁2枚分	￥ 70,200	1294×900
TCK-3P	壁3枚分	￥ 78,700	1874×900
TCK-4P	壁4枚分	￥ 94,700	2454×900
TCK-5P	壁5枚分	¥108,500	3034×900
TCK-6P	壁6枚分	¥114,800	3614×900

14 簡易電気配線部品セット




柱4本タイプ専用の電気配線部品セットです。
ドア横の内壁にスイッチ、コンセントを取付けてご使用ください。
(該当機種：SMK-120、150型を除く全ての機種)
部品：ブレーカー（20A)、コンセント、スイッチ、コードセット等一式

㊟1 スイッチ、コンセントの位置は写真の様に上下同列となります。
㊟2 一次電気工事や特殊工事、追加工事については別途手配となります。
㊟3 電気部品の結線等は電気工事士にご依頼ください。

（取付工事費別）

梱包番号	価格
B1-0074	¥7,800

15 結露軽減材




屋根パネルの裏面に簡単に貼れる結露軽減材（発泡ポリエチレン厚さ5㎜、接着剤付）です。

（取付工事費別）

○価格については各機種欄参照

㊟1 本体組立後の結露軽減材取付け工事はできません。
㊟2 結露の発生を止めるものではありません。
詳しくはP.7を参照ください。

16 外カウンター・コーナーカウンター



ミニショップや守衛室、料金所などの外カウンターとしてご使用ください。
高さ：土台下より780㎜の間自由に取付け可能。
(雨戸シャッターの場合725㎜)

●外カウンター（S・H共通）

（組立工事費別）

外カウンターの種類		価格	梱包番号	厚さ×間口×奥行(㎜)
KS-2P	壁2枚分	￥ 8,100	B1-9621	55×1260×330
KS-3P	壁3枚分	￥ 9,800	B1-9622	55×1840×330
KS-4P	壁4枚分	¥11,500	B1-9623	55×2420×330
KS-5P	壁5枚分	¥13,200	B1-9624	55×3000×330
KS-6P	壁6枚分	¥14,900	B1-9625	55×3580×330
コーナーカウンターKRK		￥ 3,400	B1-9631	—

㊟半カウンター等の使用は、ご相談ください。

17 GM用内カウンター



守衛室や料金所などの内カウンターとしてご利用ください。
高さ：床上より705㎜の間自由に取付け可能です。
(参考：デスクの高さは700～740㎜)
2P・3P・4P：ジョイント支柱L 2本付
5P・6P：ジョイント支柱L2本・中間部TB1本付

㊟半カウンター等の使用は、ご相談ください。

●GM用内カウンター（壁2～6枚のスペース全面取付用）

（組立工事費別）

内カウンターの種類		価格	厚さ×間口×奥行(㎜)
KK-2S	壁2枚分	￥ 7,700	55×1193×330
KK-3S	壁3枚分	￥ 9,500	55×1773×330
KK-3H		￥ 9,900	
KK-4S	壁4枚分	¥11,200	55×2353×330
KK-4H		¥11,600	
KK-5S	壁5枚分	¥12,900	55×2933×330
KK-5H		¥13,300	
KK-6S	壁6枚分	¥14,600	55×3513×330
KK-6H		¥15,000	

18 壁・床用断熱材



断熱効果向上や冷え込み防止用として、寒冷地のみならず一般地域にもご利用ください。

㊟1 オプション品の取付けによっては断熱材の価格がかわります。
㊟2 施工後の取付けはできませんのでご注意ください。

（取付工事費別）

機種	壁用	床用
SMK-25S	¥20,800	¥ 4,400
SMK-36S	¥26,000	¥ 6,600
SMK-32S	¥26,000	¥ 6,000
SMK-47S	¥31,200	¥ 9,000
SMK-47H	¥33,600	¥ 9,000
SMK-61S	¥36,400	¥12,000
SMK-61H	¥39,200	¥12,000
SMK-58S	¥36,400	¥10,800
SMK-58H	¥39,200	¥10,800
SMK-75S	¥41,600	¥14,400
SMK-75H	¥44,800	¥14,400
SMK-68H	¥44,800	¥13,600
SMK-90H	¥50,400	¥18,000
SMK-110H	¥56,000	¥22,600
SMK-120H	¥61,600	¥24,000
SMK-150H	¥67,200	¥30,000


●壁用については標準仕様（扉付）の価格です。●GMタイプの価格については各機種欄参照


※ 価格は全て税抜価格です。

オプション品取付けの注意事項

❶壁パネル1枚分の幅は580㎜です。
❷オプション品取付けには、別途組立工事費が必要となります。
❸本体設置後のオプション品の追加注文は、別途工事が必要となり割高になりますので本体購入時にご検討ください。

19 エアコン取付支柱（ハイルーフタイプ専用）






エアコンやボード等の取付け用としてご利用ください。

Ⓣ…フラット面用　Ⓛ…コーナー用

（組立工事費別）

種類	価格	内容	梱包番号
TT-21	￥2,000	支柱T21　2本	B1-9604
LL-21	￥2,000	支柱L21　2本	B1-9606
LT-21	￥2,000	支柱T21・L21各1本	B1-9605

20 25㎝換気扇用穴あきパネル（Ⓑ樹脂製枠付）



下記の部品は市販品をお求めください。
Ⓐ一般用25㎝換気扇
Ⓒウェザーカバー

（組立工事費別）

種類	本体同時注文	梱包番号
KPK-S	¥5,200	B1-9231
KPK-H		B1-9232

21 棚板・棚支柱セット



スタンダードタイプ11段階調節。
ハイルーフタイプ13段階調節
（棚板調節ピッチは100㎜）

●棚板

（組立工事費別）

種類	数	価格	梱包番号	厚さ×奥行×幅（㎜）	制限重量(1枚当り)
KA	2枚1組	￥5,800	B1-9652	30×610×　872	110kg
KB	〃	￥6,800	B1-9653	〃　×1162	145kg
KC	〃	￥8,000	B1-9654	〃　×1452	180kg
KD	〃	￥6,800	B1-9655	〃　×1192	150kg
KH	〃	￥6,800	B1-9659	〃　×1131	140kg
KJ	〃	￥4,800	B1-9660	〃　×　691	85kg

※制限重量は2000N/㎡で計算しています。集中荷重、衝撃に耐えるものではありません。

●棚支柱セット

（組立工事費別）

種類	価格	梱包内容	梱包番号
棚支柱セット 65	￥2,700	AS,BS,C,D	B1-9665
〃 66	￥2,800	AH,BH,C,D	B1-9666
〃 67	￥2,100	LS,TS	B1-9667
〃 68	￥2,300	LH,TH	B1-9668

22 アンカープレートZ（布基礎専用）



内アンカー工事などの特殊基礎施工用としてご利用ください。
アンカーボルト（M12×200）は市販品をお求めください。

（組立工事費別）

梱包番号	個数	価格
B-9001	4 個入	￥1,200
B-9002	6 個入	￥1,800

23 カーテンセット



イカーテンレールW
ロ遮光カーテン(房付・遮光2級)
　カラー：ベージュ
　材　質：ポリエステル100%
ハレースカーテン
　材　質：ポリエステル100%



カーテン生地アップ

（取付工事費別）

カーテンセットの種類		分割数	価格A(イ+ロ+ハ)	価格B(イ+ロ)
CA-2P	ガラス窓 GSK-2 用	1	￥15,500	￥11,200
CA-3P	〃　GSK-3 用	2	￥25,600	￥20,700
CA-4P	〃　GSK-4 用	2	￥30,200	￥21,600

※印刷の色と製品の色が多少異なる場合があります。

24 ブラインド



内部の目隠しや日ざしの調節に大変便利です。




カラー：マットアイボリー

（取付工事費別）

ブラインドの種類		価格	梱包番号
BL-2P	ガラス窓 GSK-2 用	￥16,000	B-9074
BL-3P	〃　GSK-3 用	￥19,000	B-9075
BL-4P	〃　GSK-4 用	￥23,500	B-9076

※ブラインドをコーナー部両側に取付ける場合はご相談ください。（取付けできない場合があります。）

25 タイルカーペット



安心の防炎タイプカーペットで、室内がさらにグレードアップします。
1枚サイズ500×500（㎜）全厚6㎜
材質：パイル―ポリプロピレン100%、第一基布―ポリエステル不織布、バッキング―塩ビ樹脂+ガラス繊維布
特長：防炎・制電（人体帯電圧1kV以下）

（取付工事費別）

機種	価格
SMK-17SGM	￥14,400
SMK-25S、GM	￥19,200
SMK-36S、GM	￥25,600
SMK-32S、GM	￥24,000
SMK-47S、47H、GM	￥32,000
SMK-61S、61H、GM	￥40,000
SMK-58S、58H	￥38,400

機種	価格
SMK-75S、75H	￥48,000
SMK-68H	￥51,200
SMK-90H	￥64,000
SMK-110H	￥76,800
SMK-120H	￥80,000
SMK-150H	￥96,000

26 制振テープ





屋根裏に制振テープを貼り付けることにより、雨音が静かになります。
1梱包：1巻入
1巻：幅5㎝×長さ20m

梱包番号　B1-9990

（取付工事費別）

機種	必要梱包数	価格
SMK-17・25・36・32	1 梱包	￥　6,000
SMK-47・61・58・75・68	2 梱包	￥12,000
SMK-90・110	3 梱包	￥18,000
SMK-120・150	4 梱包	￥24,000

※低温時（5℃以下）ではテープが硬くなり、確実な貼り付けが困難となりますので、温めて柔らかくしてからご使用ください。
●機種によっては、テープが余ります。